

MEMORIAL DESCRITIVO DA INFRA-ESTRUTURA V ENCONTRO ESTUDANTIL / 2017

* O projeto prevalece sobre o memorial descritivo.

** Para visualização de imagens do IV Encontro Estudantil acesse o site:

https://www.flickr.com/search/?user_id=43003613%40N07&view_all=1&text=Encontro%20Estudantil

1. NÍVEL 03 (ver prancha 01)

1.1 ENTRADA (ver prancha 01)

Estrutura Portal em boxtross do tipo pórtico, com lona tensionada contendo aplique em policromia com logomarca do evento. Largura em torno de 25.00m e altura aproximada de 4.00m.



Ilustração 1. Portal do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)

Fonte: Google (imagens)

1.2 PALCO (ver prancha 01)

Palco do tipo concha com base em estrutura tubular e altura maior que 1.80m, apresentando fechamentos verticais em compensado 12mm, pintados com tinta PVA látex, na cor preta.

Possuir itens complementares, tais como:

- 1) Escada contendo largura maior que 2.00m, guarda-corpo de tubo a 0.92m de altura, nas extremidades e ao longo do seu comprimento;
- 2) Rampa com inclinação apropriada para acesso de portadores de necessidades especiais, com largura maior que 2.00m, guarda-corpo de tubo a 0.92m de altura, nas extremidades e ao longo do seu comprimento;
- 3) Pannel em lona tensionada com aplique em policromia para fundo do palco;
- 4) Cobertura em lona tensionada sem fechamento de fundo, na cor branca;
- 5) 02 Torres nas extremidades frontais do palco estruturadas em boxtross para fixação de lonas tensionadas com bainha em ilhões e aplique em policromia, além de telões e suportes para flys em cada torre;

- 6) 02 Áreas técnicas cobertas com toldos em lona semi- tensionada, na cor branco e dimensões 4.00x4.00m.

Área aproximada do palco: 300m².



Ilustração 2. Montagem do palco concha do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)



Ilustração 3. Montagem do palco concha do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)



Ilustração 4. Modelo Palco concha do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)



Ilustração 5. Modelo Palco concha do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)

1.3 CAMARINS (ver prancha 01)

| | |
|--------------|--|
| Estrutura | 01 unidade, em octanorm H= 2.20m medindo 6.00x3.00m 03 unidades, em octanorm H= 2.20m medindo 3.00x3.00m 03 unidades, em octanorm H= 2.20m medindo 5.00x4.00m |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso elevado medindo 6.00x3.00m. 03 unidades de carpete preto sobre piso elevado medindo 3.00x3.00m. 03 unidades de carpete preto sobre piso elevado medindo 5.00x4.00m. |
| Cobertura | 06 toldos semi-tensionados medindo 6x6m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Ar condicionado. 07 unidades de sanitários químicos. Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

1.4 QUADRAS POLIESPORTIVAS (ver prancha 01)

| | |
|---------------|---|
| Piso | Marcação em fita sobre piso existente de 02 quadras com medidas de 34x17m e 28x14m sobre piso existente. |
| Arquibancadas | 14 unidades de arquibancadas medindo 6.60x3.60m com alambrado fixado no primeiro degrau, para quadra esportiva e tatames. |
| Tatames | 02 unidades de tatames medindo 12x12m. |
| Capoeira | 02 demarcação de espaços para oficinas de capoeira medindo 22x8m. |
| Cobertura | Tenda em lona branca e estrutura metálica em arco, com fechamento lateral medindo 55x31m. |

1.5 COMISSÃO SEC (ver prancha 01)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 01 unidade, em octanorm H= 2.20m medindo 5.00x5.00m. Salas existentes no nível 03 para instalações do júri e técnicos, além do depósito da arena esportiva. |
| Piso | 01 unidades de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Ar condicionado. Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

1.6 TÓTEM (ver prancha 01)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 01 unidade de totem quadriedro com lona tensionada contendo aplique em policromia para sinalização dos ambientes. Dimensões de 2.60x2.60m, com altura de 4.60m. |
|-----------|---|



Ilustração 6. Modelo totem de sinalização (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)

2. NÍVEL 04 (ver prancha 02)

2.1 OFICINAS (ver prancha 02)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 02 unidades, em octanorm, H=2.20m medindo 6.00x6.00m. |
|-----------|---|

2.2 CINEMA/ MOSTRE DO PROVE (ver prancha 02)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |
|-----------|---|

3. NÍVEL 05 (ver prancha 03)

3.1 FEIRA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ver prancha 03)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 240 unidades, em octanorm, H= 2.20m medindo 1.00x1.50m, com balcão em octanorm medindo 1.00x0.50m e testeira H=0.50m. |
| Piso | Carpete preto sobre piso existente medindo 1.00x1.50m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . |

3.2 SUPROT (ver prancha 03)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 16 unidades, em octanorm, H= 2.20m, com testeira H=0.61m, seguindo os layouts padrão SUPROT: <ul style="list-style-type: none">• 04 estandes de 7.00x7.00m, com identificação e montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital;• 12 estandes de 6.00x5.00m, com identificação e montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital;• 01 estande de 5.00x4.00m, para o apoio Suprot. |
| Piso | Carpete preto sobre piso existente com as medidas de cada stand. |
| Cobertura | 04 toldos semi-tensionados medindo 6x6m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

3.3 DEMAIS STANDS EM OCTANORM

3.3.1. EMITEC (ver prancha 03)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 01 unidade, em octanorm tipo spider ou similar, H= 2.20m, medindo 4.00x4.00m |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 4.00x4.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Ar condicionado. Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

3.3.2. SEC / ASCOM / REUNIÃO (ver prancha 03)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 03 salas geminadas, em octanorm, H= 2.20m, medindo 5.00x5.00m, 4.00x5.00m e 5.00x5.00m. Fechamento frontal em vidro. |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 14.00x5.00m. |

Equipamentos 01 ponto de iluminação a cada 3m².
01 ponto de tomada a cada 9m².
Ar condicionado.
Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

3.3.3. COORDENAÇÃO 01 (ver prancha 03)

Estrutura 01 unidade, em octanorm, H= 2.20m, medindo 27.00m².
Porta em vidro e 6m lineares de fechamento em meia parede em vidro.

Piso 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 27.00m².

Equipamentos 01 ponto de iluminação a cada 3m².
01 ponto de tomada a cada 9m².
Ar condicionado.
Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

3.3.4. COORDENAÇÃO 02 (ver prancha 03)

Estrutura 01 unidade, em octanorm, H= 2.20m, medindo 27.00m².
Porta em vidro e 6m lineares de fechamento em meia parede em vidro.

Piso 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 27.00m².

Equipamentos 01 ponto de iluminação a cada 3m².
01 ponto de tomada a cada 9m².
Ar condicionado.
Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

3.3.5. CENTRAL DE MÍDIA – TENDA DIGITAL (ver prancha 03)

Estrutura 01 unidade, em octanorm tipo spider ou similar, H= 2.20m, medindo 5.00x4.00m

Piso 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x4.00m.

Equipamentos 01 ponto de iluminação a cada 3m².
01 ponto de tomada a cada 9m².
Ar condicionado.
Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

3.3.6. DEPÓSITO – TENDA DIGITAL (ver prancha 03)

Estrutura 01 unidade, em octanorm, H= 2.20m, medindo 4.00x2.50m.

Piso 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 4.00x2.50m.

3.3.7. SALA DE AVALIAÇÕES (ver prancha 03)

Estrutura 01 unidade, em octanorm, H= 2.20m, medindo 5.00x5.00m

Piso 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x5.00m.

Equipamentos 01 ponto de iluminação a cada 3m².
01 ponto de tomada a cada 9m².
10 computadores
01 impressora
Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.
Ar condicionado.

3.4 TENDA DIGITAL (ver prancha 03)

Tablado Base em estrutura tubular, totalizando uma área de piso medindo 5.00x3.00m
H=0.20m.

Mobiliário Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.
13 Tótems em mdf para exposição de fotos com largura de 1.00m e base com
1.00x0.20m e altura final do conjunto de 1.80m;
03 tótems com 06 TVs, largura de 1.00m por 0.35m de profundidade da base e
altura final do conjunto de 2.00m.



Ilustração 7. Modelo do tablado – Tenda Digital do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)



Ilustração 8. Modelo do tótem - exposição de fotos do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)

3.5 PLANETÁRIO (ver prancha 03)

| | |
|--------------|--|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente com diâmetro de 8.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . |

3.6 SEC EXPO (ver prancha 03)

| | |
|--------------|--|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso elevado medindo 5.00x5.00m. |
| Equipamentos | Grid de boxtruss tipo Q15 para fixação de iluminação. 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. Túnel em malha branca fixado em estrutura de boxtruss. |
| Cobertura | 01 toldo semi-tensionado medindo 6x6m. |

3.7 CAIXA PRETA CJCC (ver prancha 03)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 04 salas geminadas, em octanorm na cor preto, H= 2.20m, medindo 3.00x4.00m cada uma. |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 12.00x4.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Ar condicionado. Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

3.8 MUSEU GEOLÓGICO (ver prancha 03)

| | |
|--------------|--|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . |
| Cobertura | 01 toldo semi-tensionado medindo 6x6m. |

3.9 TURBANTES (ver prancha 03)

| | |
|--------------|---|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 4.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

3.10 ESPAÇO DO PROFESSOR/ EMPREENDEDOR (ver prancha 03)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 01 unidade, em octanorm, H= 2.20m, medindo 12.00x9.00m |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 12.00x9.00m. |

| | |
|--------------|---|
| Tablado | 01 tablado em estrutura tubular, medindo 5.00x3.00m H=0.20m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

3.11 PARCEIROS EXTERNOS (ver prancha 03)

3.11.1. PM (POLÍCIA MILITAR)

| | |
|--------------|--|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . |
| Cobertura | 01 toldo semi-tensionado medindo 6x6m. |

3.11.2. BRIGADISTA

| | |
|--------------|--|
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 5.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . |
| Cobertura | 01 toldo semi-tensionado medindo 6x6m. |

3.12 PÓRTICO (ver prancha 03)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 01 unidade de pórtico do tipo portal, em boxtruss com lona tensionada contendo aplique em policromia com identificação do ambiente. Largura em torno de 7.00m e altura aproximada de 3.00m. Ver modelo na imagem da ilustração 1. |
|-----------|---|

3.13 TÓTEM (ver prancha 03)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 01 unidade de totem quadriedro com lona tensionada contendo aplique em policromia para sinalização dos ambientes. Dimensões de 2.60x2.60m, com altura de 4.60m. Ver modelo na imagem da ilustração 6. |
|-----------|---|

3.14 SIMULADOR (ver prancha 03)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |
|-----------|---|



Ilustração 9. Modelo do Simulador do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)

3.15 REALIDADE AUMENTADA (ver prancha 03)

Estrutura Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

3.16 CIÊNCIA NA ESCOLA (ver prancha 03)

Estrutura Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

4. NÍVEL 06 (ver prancha 04)

4.1 MOSTRA DO AVE/ EPA (exposições)

Estrutura Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

4.2 AVENTURAS DO EPA/SARAU DO TAL (ver prancha 04)

4.2.1 TABLADO (ver prancha 04)

Estrutura Base em estrutura tubular, totalizando uma área de piso medindo 8.00x5.00m H=0.50m. Toda a base deve ter fechamentos verticais em compensado 12mm pintados na cor preta.

Grid em boxtruss medindo 9.00x6.00m, H=4.00m (lona), com lona tensionada contendo aplique em policromia.

Piso Revestido em compensado 12mm pintado em tinta PVA látex preta.

Acessos 01 escada de acesso com 1.50m de comprimento e 0,30m de largura. Rampa com inclinação de 12% com guarda-corpo em tubo com altura de 0.92m ao longo do seu comprimento nas duas extremidades e largura de 1.50m.

Equipamentos Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.



Ilustração 10. Modelo do tablado – EPA/ SARAU DO TAL do IV Encontro Estudantil (foto ilustrativa)
Fonte: Google (imagens)

4.2.2 CAMARINS (ver prancha 04)

| | |
|--------------|---|
| Estrutura | 02 unidades geminadas, em octanorm, H= 2.20m, medindo 4.00x5.00m cada uma. |
| Piso | 01 unidade de carpete preto sobre piso existente medindo 8.00x5.00m. |
| Equipamentos | 01 ponto de iluminação a cada 3m ² . 01 ponto de tomada a cada 9m ² . Ar condicionado. Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |

4.3 ESPAÇO PARA ENSAIOS (ver prancha 04)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | Fechamento em octanorm, para espaço, tendo o espaço dimensões de 15.00x7.00m. |
|-----------|---|

4.4 CAMPEONATO DE XADREZ (ver prancha 04)

| | |
|--------------|---|
| Equipamentos | Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. |
|--------------|---|

4.5 EXPO DO EPA (ver prancha 04)

| | |
|--------------|--|
| Equipamentos | Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital. 30 Pâneis de exposição em mdf com largura de 1.50m e base com 0.50x0.20m e altura final do conjunto de 1.80m. |
|--------------|--|

4.6 TÓTEM (ver prancha 04)

| | |
|-----------|---|
| Estrutura | 01 unidade de totem quadriedro com lona tensionada contendo aplique em policromia para sinalização dos ambientes. Dimensões de 2.60x2.60m, com altura de 4.60m. Ver modelo na imagem da ilustração 6. |
|-----------|---|

5. NÍVEL 07 (ver prancha 05)

5.1 REFEITÓRIOS (ver prancha 05)

Equipamentos Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.

5.2 ESPAÇO DANÇA (ver prancha 05)

Estrutura Base em estrutura tubular, totalizando uma área de piso de 10.00x6.00m
H=0.20m.

Tablado Tablado especial para dança medindo 10.00x6.50m.

Estrutura 03 áreas para oficinas, em octanorm, H= 2.20m, medindo 7.00x6.00m cada
uma.

6. NÍVEL 08 (ver prancha 06)

6.1 AUDITÓRIO LÍDERES DE CLASSE (ver prancha 06)

Estrutura Tablado em estrutura tubular, medindo 6.00x3.00m, H=0.20m.

Acessos 01 escada de acesso com 1.50m de comprimento e 0,30m de largura. Rampa
com inclinação de 12% com guarda-corpo em tubo com altura de 0.92m ao
longo do seu comprimento nas duas extremidades e largura de 1.50m.

Equipamentos Montagem de acordo com mobiliário constante na planilha neste Edital.